

# INDUSTRIAL CLEANING



## SCHROB & DWEILAUTOMAAT 365R MINISPEED



**Een handige en wendbare schrobautomaat met een uitstekende zuigkracht.**

**Art.nr 0997 817 432**

**Verp.: 1**

### Eigenschappen en voordelen:

- Met een werkbreedte van 35 cm en 17 liter watertank is deze krachtpatser geschikt om een oppervlakte van 1000m<sup>2</sup> te reinigen in 1 uur.
- Door zijn ingebouwde lader kan het toestel overal opgeladen worden. De onderhoudsvrije batterijen hebben een autonomie van 90 minuten
- Het afneembare vuilwaterreservoir maakt de toegang naar het batterijencompartiment uiterst eenvoudig.
- De zuigmotor is beschermd door een extra filter die regelmatig maar eenvoudig gereinigd kan worden. De duwbeugel is verstelbaar wat het transporteren en het opbergen eenvoudig maakt.  
Op de duwbeugel is een display aanwezig om zo het waterniveau en batterij level te controleren.
- Een polyethyle behuizing en het metalen borstelplatform maken dat het toestel in extreme toepassingen kan gebruikt worden.
- De parabolische zuigvoet zorgt voor een optimale opzuiging.  
Voor bepaalde applicaties kan Würth een padhouder en verschillende pads in optie leveren.
- Aan de achterzijde van het toestel bevindt zich de aflaatslang om het vervuilde water af te voeren

### Technische gegevens:

Capaciteit bij max snelheid	1000 m <sup>2</sup> /uur
Werkbreedte	355 mm
Opzuigbreedte	480 mm
Borstel	1 x 355 mm - 170 toeren/min.
Borstelmotor	1 x 200 W
Borsteldruk	28 kg
Zuigmotor	1 x 350 W
Onderdruk	1100 mm H <sub>2</sub> O
Zuiverwatertank	17 liter
Vuilwatertank	18 liter
Batterij	2 x 12 Volt
Lader	Ingebouwd
Autonomie	90 minuten
Afmeting toestel	880 x 480 x 740 mm l x b x h
Gewicht (zonder batterijen)	44 kg
Nylon borstel	1

### Shampoos

Omschrijving	Art.nr	Verp.
Shampoo niet schuimend Triofloor 10 liter	<b>0997 819 600</b>	1
Shampoo niet schuimend Bio oil cleaner 10 liter	<b>0997 819 601</b>	1

### Toepassingen:

Showrooms, feestzalen, magazijnen en werkplaatsen.

## SCHROB & DWEILAUTOMAAT 430 COMPACT BULL



De 430 compact Bull schrobautomaat heeft een uitstekende zuigkracht.

Art.nr 0997 817 433

Verp.: 1

### Eigenschappen en voordelen:

- Met een werkbreedte van 43 cm en 45 liter vuil/zuiverwater-tank is deze krachtpatser geschikt om een oppervlakte van 1400m<sup>2</sup> te reinigen in 1 uur.
- De onderhoudsvrije batterijen hebben een autonomie van 3,5 uur.
- Het vuilwaterreservoir kan men kantelen en de toegang naar het batterijencompartiment uiterst eenvoudig.
- De zuigmotor van 480 W is beschermd door een extra filter die regelmatig maar eenvoudig gereinigd kan worden. Een vlottersysteem stopt de opzuiging wanneer het vuilwaterreservoir vol is.
- Het toestel heeft een display op het stuurwiel met batterij indicatie.
- Aan de achterzijde kan de gebruiker het water-niveau via een transparante slang controleren.
- De parabolische zuigvoet zorgt voor een optimale opzuiging. Deze is voorzien van twee grote bumperwielen ter bescherming. De achter wielen zijn uitgerust met een rem zodat het toestel ook op een hellend vlak gepositioneerd kan worden. Voor bepaalde applicaties kan Würth een padhouder en verschillende pads in optie leveren.
- Aan de achterzijde van het toestel bevindt zich de aflaatslang om het vervuilde water af te voeren

### Technische gegevens:

Capaciteit bij max snelheid	1400 m <sup>2</sup> /uur
Werkbreedte	430 mm
Opzuig breedte	780 mm
Borstel	1 x 430 mm - 180 toeren/min.
Borstelmotor	1 x 400 W
Borsteldruk	30 kg
Zuigmotor	1 x 480 W
Onderdruk	1200 mm H <sup>2</sup> o
Zuiverwatertank	45 liter
Vuilwatertank	45 liter
Batterij	2 x 12 Volt
Lader	Extern
Autonomie	3 à 3,5 uur
Afmeting toestel	1110 x 480 x 1090 mm l x b x h
Gewicht (zonder batterijen)	67 kg
Nylon borstel	1

### Shampoos

Omschrijving	Art.nr	Verp.
Shampoo niet schuimend TrioFloor 10 liter	0997 819 600	1
Shampoo niet schuimend Bio oil cleaner 10 liter	0997 819 601	1

### Toepassingen:

Industriehallen, magazijnen, warenhuizen en winkelruimtes.



## SCHROB & DWEILAUTOMAAT 500 BULL T



De 500 Bull T schrobautomaat heeft een uitstekende zuigkracht en is uitgerust met een tractiemotor.

Art.nr 0997 817 435

Verp.: 1

### Eigenschappen en voordelen:

- Met een werkbreedte van 50 cm en 60 liter vuil/zuiverwater-tank is deze krachtpatser geschikt om een oppervlakte van 1400m<sup>2</sup> te reinigen in 1 uur.
- De onderhoudsvrije batterijen hebben een autonomie van 3 uur.
- Het vuilwaterreservoir kan men kantelen en de toegang naar het batterijencompartiment uiterst eenvoudig.
- De zuigmotor van 480 W is beschermd door een extra filter die regelmatig maar eenvoudig gereinigd kan worden. Een vlottersysteem stopt de opzuiging wanneer het vuilwaterreservoir vol is.
- Het toestel heeft een display op het stuurwiel met batterij indicatie.
- Aan de achterzijde kan de gebruiker het water-niveau via een transparante slang controleren.
- De parabolische zuigvoet zorgt voor een optimale opzuiging. Deze is voorzien van twee grote bumperwielen ter bescherming. De achter wielen zijn uitgerust met een rem zodat het toestel ook op een hellend vlak gepositioneerd kan worden. Voor bepaalde applicaties kan Würth een padhouder en verschillende pads in optie leveren.
- Aan de achterzijde van het toestel bevindt zich de aflaatslang om het vervuilde water af te voeren

### Technische gegevens:

Capaciteit bij max snelheid	2000 m <sup>2</sup> /uur
Werkbreedte	500 mm
Opzuig breedte	800 mm
Borstel	1 x 500 mm - 180 toeren/min.
Borstelmotor	1 x 400 W
Borsteldruk	40 kg
Zuigmotor	1 x 480 W
Tractiemotor	180 W
Onderdruk	1200 mm H <sup>2</sup> O
Zuiverwatertank	60 liter
Vuilwatertank	60 liter
Batterij	2 x 12 Volt
Lader	Extern
Autonomie	3 uur
Afmeting toestel	1230 x 530 x 1090 mm l x b x h
Gewicht (zonder batterijen)	85 kg
Nylon borstel	1

### Shampoos

Omschrijving	Art.nr	Verp.
Shampoo niet schuimend Triofloor 10 liter	0997 819 600	1
Shampoo niet schuimend Bio oil cleaner 10 liter	0997 819 601	1

### Toepassingen:

Industriehallen, magazijnen, warenhuizen en winkelruimtes.



## SCHROB & DWEILAUTOMAAT 500 COMPACT BULL



De 500 compact Bull schrobautomaat heeft een uitstekende zuigkracht.

Art.nr 0997 817 434

Verp.: 1

### Eigenschappen en voordelen:

- Met een werkbreedte van 50 cm en 45 l vuil/zuiverwater-tank is deze krachtpatser geschikt om een oppervlakte van 1600 m<sup>2</sup> te reinigen in één uur. De onderhoudsvrije batterijen hebben een autonomie van 3 uur.
- Het vuilwaterreservoir kan men kantelen en maakt de toegang naar het batterijen-compartiment uiterst eenvoudig.
- De zuigmotor van 480 Watt is beschermd door een extra filter die regelmatig maar eenvoudig gereinigd kan worden. Een vlottersysteem stopt de opzuiging wanneer het vuilwaterreservoir vol is.
- Het toestel heeft een display op het stuurwiel met batterij indicatie.
- Aan de achterzijde kan de gebruiker het water-niveau via een transparante slang controleren.
- De parabolische zuigvoet zorgt voor een optimale opzuiging. Deze is voorzien van twee grote bumperwielen ter bescherming. De achterwielen zijn uitgerust met een rem zodat het toestel ook op een hellend vlak gepositioneerd kan worden. Voor bepaalde applicaties kan Würth een padhouder en verschillende pads in optie leveren.
- Aan de achterzijde van het toestel bevindt zich de aflaatslang om het vervuilde water af te voeren.

### Technische gegevens:

Capaciteit bij max snelheid	1600 m <sup>2</sup> /uur
Werkbreedte	500 mm
Opzuig breedte	780 mm
Borstel	1 x 500 mm - 180 toeren/min.
Borstelmotor	1 x 400 W
Borsteldruk	30 kg
Zuigmotor	1 x 480 W
Onderdruk	1200 mm H <sup>2</sup> o
Zuiverwatertank	45 liter
Vuilwatertank	45 liter
Batterij	2 x 12 Volt
Lader	Extern
Autonomie	3 uur
Afmeting toestel	1160 x 550 x 1090 mm l x b x h
Gewicht (zonder batterijen)	70 kg
Nylon borstel	1

### Shampoos

Omschrijving	Art.nr	Verp.
Shampoo niet schuimend Triofloor 10 liter	0997 819 600	1
Shampoo niet schuimend Bio oil cleaner 10 liter	0997 819 601	1

### Toepassingen:

Industriehallen, magazijnen, warenhuizen en winkelruimtes.

## KOUWATER HOGEDRUKREINIGER AR 614 K



**Mobiele professionele hogedrukreiniger op trolley voorzien van een radiale krukaspomp met 3 keramische plungers.**

**Art.nr 0997 819 596**

**Verp.: 1**

### Eigenschappen en voordelen:

- De pompkop is geheel uitgevoerd in messing.
- De motor is uitgerust met een thermische beveiliging om overhitting te voorkomen.
- Het toestel is uitgerust met een "totalstop" systeem.
- De motor wordt automatisch uitgeschakeld indien de hogedrukreiniger even niet wordt gebruikt.
- Toestel beschikt over een drukregeling en manometer.
- Wordt standaard geleverd met 8 meter hogedrukslang en spuitpistool.
- In optie muurframe met haspel en 15 slang, Art.nr 41880.

### Toepassingen:

Reinigen van auto's, opritten, terrassen, muren, enz.

### Technische gegevens:

Aandrijving	Elektrisch
Spanning	230 Volt
Max. werkdruk	160 bar
Max. wateropbrengst	510 liter/uur
Regelbare druk	Ja
Vermogen	2,9 kW
Toerental	2800 tpm
Manometer	Ja
Slanglengte	10 meter
Snoerlengte	5 meter
Afmeting L x B x H	460 x 280 x 260 mm
Gewicht	22,6 kg

## KOUWATER HOGEDRUKREINIGER AR 614



**Mobiele professionele hogedrukreiniger voorzien van een radiale krukaspomp met 3 keramische plungers.**

Art.nr 0997 819 595

Verp.: 1

### Eigenschappen en voordelen:

- De pompkop is geheel uitgevoerd in messing.
- De motor is uitgerust met een thermische beveiliging om overhitting te voorkomen.
- Het toestel is uitgerust met een "totalstop" systeem.
- De motor wordt automatisch uitgeschakeld indien de hogedrukreiniger even niet wordt gebruikt.
- Toestel beschikt over een drukregeling en manometer.
- Wordt standaard geleverd met 8 meter hogedrukslang en spuitpistool.
- In optie muurframe met haspel en 15 slang, Art.nr 41880.

### Toepassingen:

Reinigen van auto's, opritten, terrassen, muren, enz.

### Technische gegevens:

Aandrijving	Elektrisch
Spanning	230 Volt
Max. werkdruk	160 bar
Max. wateropbrengst	510 liter/uur
Regelbare druk	Ja
Vermogen	2,9 kW
Toerental	2800 tpm
Manometer	Ja
Slanglengte	10 meter
Snoerlengte	5 meter
Afmeting L x B x H	460 x 280 x 260 mm
Gewicht	22,6 kg

## WARMWATER HOGEDRUKREINIGERS

**400 Volt.**

Art.nr 0997 820 315

Verp.: 1

### Eigenschappen en voordelen:

- Wordt standaard geleverd met 10 meter hogedrukslang, spuitpistool en lans.

### Toepassingen:

Reinigen van auto's, opritten, terrassen, muren, enz.



### Technische gegevens:

Aandrijving	Elektrisch
Spanning	400 Volt
Max. werkdruk	170 bar
Max. wateropbrengst	780 liter/uur
Vermogen	5 kW
Toerental	1450 tpm
Slanglengte	10 meter
Gewicht	85 kg

**230 Volt**

Art.nr 0997 822 710

Verp.: 1

Mobiele professionele hogedrukreiniger

### Toepassingen:

Reinigen van auto's, opritten, terrassen, muren, enz.



### Technische gegevens:

Aandrijving	Elektrisch
Spanning	230 Volt
Max. werkdruk	150 bar
Max. wateropbrengst	500 liter/uur
Vermogen	2,5 kW
Toerental	2800 tpm
Max. watertemperatuur	90°
Afmetingen (l x b x h)	500 x 730 x 920 mm
Gewicht	52,8 kg



## INDUSTRIËLE STOFZUIGER HERCULES 2001/3



### Technische gegevens:

Vermogen	4500 Watt max
Spanning	220-240 Volt
Luchtdebiet	485 m <sup>3</sup> /uur
Onderdruk	3260 mm H <sup>2</sup> O
Filteroppervlakte	19.500 cm <sup>2</sup>
Ketelinhoud / materiaal	100 liter r.v.s.
Ketelingang	Ø 70
Lengte snoer	8,5 meter
Toebehoren kit	In optie

### Optionele toebehoren Ø 50:

Omschrijving	Art.nr	Verp.
Reductie in alu Ø 70/50	<b>0997 819 593</b>	1
Zuigslang Ø 50 de meter	<b>0997 819 599</b>	1

**Industriële stofzuiger met  
3 x 1200 Watt max motoren  
3-traps.**

**Art.nr 0997 819 597**

**Verp.: 1**

### Eigenschappen en voordelen:

- De industriële stofzuiger is uitgerust met 3 krachtige by-pass motoren en uiterst geschikt voor een intensief gebruik.
- De laterale ingang Ø 70 en cone zorgen ervoor dat de filter lang stofvrij blijft. De Hercules heeft een standaard filter met een filteroppervlakte van 19.500 cm<sup>2</sup> en een carbon voorfilter.
- De sterke zuigkracht, het groot luchtdebiet en het grote filteroppervlak zorgen voor een zorgeloos gebruik van deze industriële stofzuiger.
- Het toestel heeft een manuele filterreinigingssysteem. Een onderdrukmeter geeft aan wanneer de filter gereinigd moet worden.
- Naargelang van het stof en de omstandigheden kan u kiezen uit een groot gamma filters, speciale zuigslangen en toebehoren (steeds in optie).
- De HERCULES is uitgerust met een uitrijdbare vuilcontainer van 100 liter die eenvoudig te ledigen is. Het toestel heeft vooraan een grote toebehorenmand en remmen op de wielen.
- Het toestel is gemonteerd op een metalen frame met duwbeugel.
- Toestel heeft een stopcontact op de motorkop voor aansluiten van een werfradio of looppomp.
- Toebehoren Ø 40, Ø 50 of Ø 70 steeds in optie.
- Ook leverbaar op 400Volt voor continu gebruik.

### Toepassingen:

Ideaal voor opzuigen van zwaardere en grotere materialen (grote onderdruk en Ø 70 ketelinlaat) in de industrie, opslagruimtes, magazijnen enz.

Indien men water wenst op te zuigen kan men in optie het vlottersysteem art.nr KTRI87957 aankopen.

## INDUSTRIËLE STOFZUIGER HERCULES 2300 A



**Industriële stofzuiger met 3 krachtige by-pass motoren en een geïntegreerd automatisch filterreinigingssysteem.**

Art.nr 0997 819 598

Verp.: 1

### Technische gegevens:

Vermogen	3300 Watt
Spanning	220-240 Volt
Luchtdebiet	510 m <sup>3</sup> /uur
Onderdruk	2300 mm H <sup>2</sup> O
Filteroppervlakte	19.500 cm <sup>2</sup>
Ketelinhoud / materiaal	50 liter r.v.s.
Ketelingang	Ø 60
Lengte snoer	8,5 meter
Toebehoren kit	In optie

### Optionele toebehoren Ø 50:

Omschrijving	Art.nr	Verp.
Reductie in alu Ø 60/50	0997 819 592	1
Zuigslang Ø 50 - 20 meter	0997 819 599	1
3-delige verchroomde zuigbuis	0997 823 436	1
Vloerborstel op wielen	0997 823 437	1
Slangkop	0997 823 438	1

### Eigenschappen en voordelen:

- De Hercules 2300A met automatische filterreiniging zorgt voor een constante werking en garandeert een filterreiniging zonder veel verlies van zuigkracht.
- De 3 filters worden beschermd door een metalen cilinder die ervoor zorgt dat het stof gescheiden wordt van de filter en dat de zuigkracht hoog blijft.
- Het toestel is gemonteerd op een metalen frame met duwbeugel. De ketel is bovendien uitrijbaar wat het ledigen eenvoudig maakt.
- De wielen zijn uitgerust met remmen. Vooraan de ketel is er een grote mand voor het opbergen van de toebehoren.
- Toestel is standaard uitgerust met HEPA filters.
- Toebehoren Ø 40 of Ø 50 steeds in optie.
- Naargelang van het stof en de omstandigheden kan de gebruiker kiezen uit een groot gamma speciale zuigslangen en toebehoren (steeds in optie).
- Leverbaar op 400 Volt voor continu gebruik.

### Toepassingen:

Uiterst geschikt voor het opzuigen van fijn tot zeer fijn stof.

Industrie, opslagruimtes, magazijnen, eerste opkuis bouwerven enz.

Voor het opzuigen van fijn stof raden wij anti-statische zuigslang aan.

**Niet geschikt om water op te zuigen.**

## STOF- EN WATERZUIGER TOPPER 433 ECOMET



### Technische gegevens:

Vermogen	3500 Watt
Spanning	220-240 Volt
Luchtdebiet	645 m <sup>3</sup> /uur
Onderdruk	2500 mm H <sup>2</sup> O
Ketelinhoud	90 liter
Lengte snoer	8,5 meter

### Toebehoren Ø 40:

Afwasbare patroonfilter, zuigslang, vuilwaterfilter, sluiting



Art.nr 0997 821 382

Verp.: 1

### Eigenschappen en voordelen:

- Krachtige industriële stof- en waterzuiger met 3 tweetraps motoren. Ideaal voor het opzuigen van spaanders en schilfers en emulsie van olie.
- Grote ketel uit polyethyleen op een metalen kantelwagen om eenvoudig te ledigen.
- Roesdrijvstalen opzetketel met tussenschot, vlotterhuis en vuilwaterfilter voor het stoppen van zure dampen en emulsie van oliedeeltjes en stof.

## STOFZUIGER WH 1200.32 OP TROLLEY



**Industriële stofzuiger met 1200 Watt max motor 2-traps.**

**Art.nr 0701 115 200**

**Verp.: 1**

### Eigenschappen en voordelen:

- Deze professionele stofzuiger is uitgerust met een elektrisch en pneumatisch inschakelautomaat voor zowel elektrisch als pneumatisch gereedschap op aan te sluiten.
- De stofzuiger heeft een standaard doekfilter en een stofafstotende carbonfilter.
- Toestel wordt geleverd met 5 meter aanzuigslang en perslucht slang Ø 29. De kleur van de slang is rood welke zeer goed opvalt in de werkplaats.
- De stofzuiger wordt geleverd op een polypropyleen werkwagen bestaande uit 2 opbergschuiven en 2 legplanken. Tevens voorzien van 2 haken om de zuigslang en kabel op te hangen.
- Materiaal werkwagen: polypropyleen, 4 rubberen zwenkwielen Ø 125 mm. Aluminium steunen.
- Zeer wendbaar en handig.

### Technische gegevens:

<b>Stofzuigcentrale</b>	
Spanning	220/240 V - 50/60 Hz
Vermogen	1200 W
Luchtdebiet	170 <sup>3</sup> /uur
Onderdruk	2200 mm H <sup>2</sup> O
Beschermingsklasse	IP X4 - motor klasse II
Reservoir	Inox 32 L
Max. vermogen van de elektrische machine gevoed door de centrale	maxi 2600 W
Zuigslang	rood 5 m met perslucht slang
Kabel	8,5 m
<b>Trolley + stofzuigcentrale</b>	
Gewicht	28 kg
Afmetingen (H x L x B)	1445 x 910 x 515 mm

### Toepassingen:

Ideaal voor in garages en carrosseriebedrijven.

## STOF- EN WATERZUIGER TWEE EN DRIE MOTOREN



**Krachtige zuigers met 2-traps motoren voor gebruik bij werken waar een grote zuigkracht vereist is.**

### Eigenschappen en voordelen:

- Handige duwwagens met 2 grote achterwielen en 2 zwenkwielen vooraan.
- Achteraan het toestel kan een mand geplaatst worden om de standaard toebehoren in op te bergen.
- De industriële stof- en waterzuigers zijn uitgerust met 5 meter zuigslang Ø 38. Verder zijn de toestellen uitgerust met 2 x 0,5 meter alu/plast zuigbuis, gebogen handgeep met zuigkrachtregelaar, vloerborstel, waterzuigvoet, kierzuiger, ronde borstel en reductie. De zuigbuizen kan men verlengen om in de hoogte te werken (in optie).
- De toestellen zijn standaard uitgerust met 2 filters: een antibacteriële doekfilter, die is behandeld en elimineert bacteriën en schimmels die onaangename geuren veroorzaken. De 2de is een carbonfilter. Dit is een voorfilter (bescherm- en stofafstotende filter). De carbonfilter hangt in de ketel met de rekker over de ketelrand heen. Nadien wordt de standaard doekfilter terug geplaatst. De carbonfilter kan men eenvoudig uitwassen. Ideaal voor het opzuigen van zeer fijn stof
- Als waterzuiger kan de ketel eenvoudig geleidigd worden via de afvoerslang.
- Het toestel kan uitgerust worden in optie met HEPA filters, vuilwaterfilters, enz.

Omschrijving	Art.nr	Verp.
Nat- en droogstofzuiger met 2 motoren <b>WH2400/60</b>	<b>0701 115 400</b>	<b>1</b>
Nat- en droogstofzuiger met 3 motoren <b>WH3600/78</b>	<b>0701 115 600</b>	<b>1</b>

Technische gegevens:		
	<b>WH2400/60</b>	<b>WH3600/78</b>
Spanning	220/240 V - 50/60 Hz	220/240 V - 50/60 Hz
Maximaal vermogen	1200 W	3600 W
Aantal motoren	2	3
Luchtdebiet	340 m <sup>3</sup> /H	510 m <sup>3</sup> /H
Onderdruk	2200 kPa	2200 kPa
Totaal volume opvangbak	60 L	78 L
Lengte kabel	8,5 m	8,5 m
Set toebehoren	Ø 40	DN40
Afmetingen (H x L x B)	550 x 600 x 920 mm	550 x 600 x 980 mm
Gewicht	17,5 kg	28 kg

### Toebehoren

Omschrijving	Art.nr	Verp.
Carbonfilter	<b>0997 819 591</b>	<b>1</b>

### Toepassingen:

Ideaal als waterzuiger om vloeren kurkdroog te zuigen: grootwarenhuizen, showrooms, garages, opslagruimtes, zwembaden, horeca, magazijnen en industrie.